

### 1. Identificatie van het product en het bedrijf

<b>Productnaam</b>	FIX BOND PLUS	
<b>Leverancier</b>	OnePlus+	
	Riet, 324	Tel : +32(0) 3/779.50.52
	9190 Stekene, België	Fax : +32(0)3/789.05.61
<b>Noodtelefoonnummer</b>	Anti Gifcentrum : 070 245 245	e-mail : one@one-plus.be



### 2. Samenstelling

**Chemische omschrijving**                      Afdichtingskit gebaseerd op MS-hybride polymeer

### 3. Mogelijke gevaren

**Mogelijke gevaren voor de gezondheid**    Allergische reacties mogelijk  
**Classificatiesysteem**                            Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten.

### 4. Eerste hulp maatregelen

<b>Ogen</b>	Vorzichtig afvegen, aansluitend 15min. met stromend water spoelen en daarbij de oogleden optillen Zoek medische hulp indien de irritatie aanhoudt.
<b>Mond ( inslikken )</b>	Mond meerdere malen met water spoelen. Arts raadplegen en veiligheidsblad laten zien
<b>Longen ( inhalatie )</b>	Frisse lucht toedienen en rust. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.
<b>Huid</b>	Afvegen, daarna intensief wassen met water en een mild reinigingsmiddel. Zoek medische hulp indien de irritatie aanhoudt.
<b>Kleren</b>	Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen.

### 5. Brandbestrijdingsmiddelen

**Geschikte blusmiddelen** : CO<sup>2</sup>, bluspoeider, waterstraal, schuim en zand    ! Geen volle waterstraal !

#### Speciale handeling bij brandbestrijding

Persluchtmasker en beschermende kleding dragen

### 6. Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen van de stof of preparaat

<b>Milieumaatregelen</b>	Vermijden dat het product in het milieu terechtkomt. Vermijden dat het product in rioleringen of waterlopen terechtkomt. Mocht het product water, grondwater, rivieren of riolen verontreinigen bevoegd gezag verwittigen volgens reglementaire voorschriften.
<b>Schoonmaakprocedure</b>	Restant met zand, zaagmeel of droge aarde opnemen. Mechanisch opnemen en in een geschikte afvalbak deponeren. Ontsmettingsproducten kunnen zijn : water/ethanol of IPA/amoniak (45-50/5 volume )
<b>Persoonlijke bescherming</b>	Voor voldoende ventilatie zorgen. Geschikte beschermende uitrusting dragen zoals beschreven in § 8 onder persoonlijke beschermingsmiddelen

## 7. Opslag en hantering

<b>Opslag</b>	Opbergen tussen +5 ° en 25 °C in een droge en goed geventileerde ruimte. Verwijderd huden van oxidatiemiddelen alsook van zuren of alkalische middelen. Niet roken. Enkel bevoegde personen toelaten. Geopende (originele) verpakkingen (vaten) moeten zorgvuldig opnieuw gesloten worden
<b>Hantering</b>	Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaats zorgen. Contact met huid en ogen vermijden. Damp niet inademen. Niet eten, roken of drinken in ruimtes waar het product aangebracht wordt. Geschikte beschermde uitrusting dragen zoals beschreven in §8 onder persoonlijke beschermingsmiddelen. Verpakking nooit openen door indrukken. Voorschriften van arbeidsveiligheid respecteren.

## 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.  
Verontreinigde kleding uittrekken.  
Voor de pauze en aan het einde van de werktijd handen wassen.

<b>Technische maatregelen</b>	Zorg voor voldoende ventilatie, indien mogelijk door zuiging op de werkplaats en voldoende algemene winning van lucht.
<b>Ademhalingsbescherming</b>	In goed geventileerde ruimtes kan het ademhalingstoestel worden vervangen door een antistofmasker met actieve kool.
<b>Handenbescherming</b>	Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product bv. Nitrietrubber aanbevolen dikte >0.35mm of dragen van beschermende huidcreme
<b>Oog- en huidbescherming</b>	Veiligheidsbril dragen. Goed gesloten beschermingskleding dragen. Na contact met de huid alle vervuilde delen van het lichaam zorgvuldig wassen.
<b>Arbeidshygiëne</b>	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen. Niet met vuile handen in de ogen wrijven.

## 9. Fysische en chemische eigenschappen

<b>Fysische toestand</b>	Pasteus, vloeibaar
<b>Kleur</b>	Beige
<b>Geur</b>	Karakteristiek
<b>Dichtheid</b>	1.52g/cm <sup>3</sup>
<b>Vriespunt/vlampunt/kookpunt/exploegrens/smelpunt</b>	Niet bepaald

<b>Mengbaar met water</b>	Gering mengbaar
<b>Viscositeit - dynamisch bij 20 °C</b>	80000mPas
<b>Vlampunt</b>	111 °C
<b>Zelfontsteking</b>	Nvt
<b>Ontploffingsgevaar</b>	Nvt

## 10. Stabiliteit en reactiviteit

**Thermische afbraak, te vermijden omstandigheden** : Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift

<b>Te vermijden stoffen</b>	Contact met andere chemicaliën vermijden
<b>Gevaarlijke reacties</b>	Geen gevaarlijken reacties bekend
<b>Gevaarlijke afbraakproducten</b>	Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend

## 11. Toxicologische informatie

**Primaire aandoening** : Geen prikkelend effect op huid en ogen

**Overgevoeligheid** : Geen effect van overgevoeligheid bekend

**Aanvullende toxicologische informatie** : Het product vertoont op grond van het berekeningsprocedé van de algemene classificatierichtlijnen van de EG voor voorbereidingen in de laatste geldige redactie geen schadelijke effecten op de gezondheid

## 12. Ecologische informatie

Vermijden dat product in riolering of waterlopen terecht komt. Mocht het product wel water, grondwater, rivieren of riolen verontreinigen bevoegd gezag verwittigen volgens reglementair voorschriften.  
Is product is biologisch moeilijk afbreekbaar

### 13. Afvalverwerking

---

Mag niet te samen met huisvuil gestort worden. Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

### 14. Transportinformatie

---

Vervoeren volgens de ADR verplichtingen. Vrij van transport etikettering en klasse.

### 15. Wettelijke verplichte informatie

---

**Conform EEG richtlijnen** : Het product moet niet volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV worden gekenmerkt

### 16. Overige informatie

---

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop.

Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welk aard ook, welke zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad. Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden gevolgd.