

1. Identificatie van het product en het bedrijf

Productnaam	FIX BOND PLUS	
Leverancier	OnePlus+	
	Riet, 324	Tel : +32(0) 3/779.50.52
	9190 Stekene, België	Fax : +32(0)3/789.05.61
Noodtelefoonnummer	Anti Gifcentrum : 070 245 245	e-mail : one@one-plus.be

2. Samenstelling

Chemische omschrijving

Gevaarlijke bestanddelen	CAS-nr.	EEC-nr	Classificatie
Methanol	67-56-1	200-659-6	F; R11 T; R23/24/25 R39/23/24/25

*Methanol is geen basis van de formule, maar ontstaat tijdens polymeersatie

3. Mogelijke gevaren

Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu

4. Eerste hulp maatregelen

Ogen	Voorzichtig afvegen, aansluitend 10min. met stromend water spoelen en daarbij de oogleden optillen Zoek medische hulp indien de irritatie aanhoudt.
Mond (inslikken)	Mond meerdere malen met water spoelen, Niet laten braken. Arts raadplegen en veiligheidsblad laten zien
Longen (inhalatie)	Frisse lucht toedienen, eventueel beademen. Bij aanhoudende problemen arts raadplegen.
Huid	Afvegen, daarna intensief wassen met water en een mild reinigingsmiddel. Zoek medische hulp indien de irritatie aanhoudt.
Kleren	Verontreinigde kledingstukken onmiddellijk verwijderen.

5. Brandbestrijdingsmiddelen

Geschikte blusmiddelen : CO², bluspoeder, waternevel, schuim en droge chemicaliën

6. Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen van de stof of preparaat

Milieumaatregelen	Vermijden dat het product in het milieu terecht komt. Vermijden dat het product in rioleringen of waterlopen terecht komt. Mocht het product water, grondwater, rivieren of riolen verontreinigen bevoegd gezag verwittigen volgens reglementaire voorschriften.
Schoonmaakprocedure	Mechanisch opnemen en in een geschikte afvalbak deponeren

7. Opslag en hantering

Opslag	Opbergen tussen +5° en 25° C in een droge en goed geventileerde ruimte. Verwijderd huden van oxidatiemiddelen alsook van zuren of alkalische middelen. Niet roken. Enkel bevoegde personen toelaten. Geopende (originele) verpakkingen (vaten) moeten zorgvuldig opnieuw gesloten worden
Hantering	Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaats zorgen. Contact met huid en ogen vermijden. Damp niet inademen. Niet eten, roken of drinken in ruimtes waar het product aangebracht wordt. Geschikte beschermde uitrusting dragen zoals beschreven in §8 onder persoonlijke beschermingsmiddelen. Verpakking nooit openen door indrukken. Voorschriften van arbeidsveiligheid respecteren.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling en persoonlijke bescherming

Naam: Methanol

Std : MAC (Maximaal Aanvaarde Concentraties

TGG- 8uur : 200ppm(D) – 260 mg/m³(D)

Technische maatregelen	Zorg voor voldoende ventilatie, indien mogelijk door zuiging op de werkplaats en voldoende algemene winning van lucht.
Handenbescherming	Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product
Arbeidshygiëne	Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor de pauze en na het werk de handen wassen. Niet met vuile handen in de ogen wrijven. Geschikte kleding dragen om elk risico van huidcontact te voorkomen

9. Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand	Pasta
Kleur	amber
Geur	Karakteristiek
Dichtheid	1.6g/cm ³
Vlampunt	>+200 °C niet genoteerd

Mengbaar met water	niet mengbaar
Vluchtige organische verbindingen (VOC)	0

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiel onder normale omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Langdurige periodes van verhitting vermijden.
Gevaarlijke reacties	Veroorzaakt koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO ²), oxiden van stikstof

11. Toxicologische informatie

Inademing Geen specifieke gezondheidswaarschuwingen vermeld
Inslikken Lage giftigheidgehalte bij inwendig gebruik
Contact met de ogen Kan tijdelijke irritatie van de ogen veroorzaken

12. Ecologische informatie

Gering gevaar voor het milieu

13. Afvalverwerking

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt

14. Transportinformatie

Vervoeren volgens de ADR verplichtingen. Vrij van transport etikettering en klasse.

15. Wettelijke verplichte informatie

Conform EG richtlijnen / GefStoff V

Gevaarsymbool	n.v.t.
Bevat	n.v.t.
R-zinnen	n.v.t.
S-zinnen	n.v.t.

16. Overige informatie

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop.

R-zinnen	11 Licht ontvlambaar 23/24/25 Vergiftiging bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid 39/23/24/25 Vergiftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond
-----------------	---

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijnen 91/155/EC alsmede de wijzigingen erop.

Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad.

Bestaande wetten en bepalingen dienen door de ontvanger van onze producten in eigen verantwoordelijkheid te worden opgevolgd